

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:24:49 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflessenbox model GB 1



Maatvoering Gasflessenbox model GB 1

Artikelnummer	1770
Afmeting uitwendig BxDxH	1420 x 1080 x 1470 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1300 x 800 x 1300 mm
Gewicht	134 kg
Uitvoering	geheel verzinkt staal
Capaciteit 33 kg fles Ø 30 cm	11 stuks (afgebeeld)
Capaciteit 11 kg fles Ø 30 cm	22 stuks (met optioneel legbord)
Capaciteit 10 ltr fles Ø 15 cm	54 stuks
Deur	afsluitbare, dichte verzinkte draaideur

Specificaties Gasflessenbox model GB 1

HILTRA® GASFLESSENBOX GB

Versie 1.0 | 24-12-2019

- Ontworpen als niet brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.
- Uitvoering volgens de Duitse TRG 280 (Technische Regel Druckgase).
- TÜV-gekeurde, permanente constructieve natuurlijke be- en onluchting.
- Behuizing en deur vervaardigd uit verzinkte stalen damwandprofielen.
- Dak aan de voor- en achterzijde uitgevoerd met een regengoot voorzien van twee uitstroomopeningen
- Front uitgevoerd met een enkele deur voorzien van deurklink en afsluitbaar met cilinderslot.
- Dak naar boven te openen; dak licht bedienbaar door middel van twee gasdrukveren.
- Dak aan de binnenzijde afsluitbaar door middel van twee snapsloten.
- Vloer op basis van verzinkte roosters.
- Vloerframe aan de onderzijde v.v. twee standsleden en uitgevoerd met verzinkte roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen: "gevaar opslag gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Verzinkt roosterlegbord 1315x800 mm (geschroefd), draagvermogen 120 kg	1778
Buitenzijde GB1 afgelakt in standaard kleur: RAL1003/signaalgeel, RAL3000/vuurrood, RAL5010/gentiaanblauw, RAL6010/groen, RAL7035/lichtgrijs, RAL9002/grijswit	1771
Set van twee verzinkte hijsogen (leeg hijsen/transport)	2610

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:24:49 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflessenbox model GB 2



Maatvoering Gasflessenbox model GB 2

Artikelnummer	1772
Afmeting uitwendig BxDxH	1420 x 1490 x 1470 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1300 x 1250 x 1300 mm
Gewicht	166 kg
Uitvoering	Geheel verzinkt staal
Capaciteit 33 kg fles Ø 30 cm	14 stuks
Capaciteit 11 kg fles Ø 30 cm	27 stuks (met optioneel legbord)> afgebeeld
Capaciteit 10 ltr fles Ø 15 cm	85 stuks
Deur	Afsluitbare, dichte verzinkte draaideur

Specificaties Gasflessenbox model GB 2

HILTRA® GASFLESSENBOX GB

Versie 1.0 | 24-12-2019

- Ontworpen als niet brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.
- Uitvoering volgens de Duitse TRG 280 (Technische Regel Druckgase).
- TÜV-gekeurde, permanente constructieve natuurlijke be- en onluchting.
- Behuizing en deur vervaardigd uit verzinkte stalen damwandprofielen.
- Dak aan de voor- en achterzijde uitgevoerd met een regengoot voorzien van twee uitstroomopeningen
- Front uitgevoerd met een enkele deur voorzien van deurklink en afsluitbaar met cilinderslot.
- Dak naar boven te openen; dak licht bedienbaar door middel van twee gasdrukveren.
- Dak aan de binnenzijde afsluitbaar door middel van twee snapsloten.
- Vloer op basis van verzinkte roosters.
- Vloerframe aan de onderzijde v.v. twee standsleden en uitgevoerd met verzinkte roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen: "gevaar opslag gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Verzinkt roosterlegbord 1315x800 mm (geschroefd), draagvermogen 120 kg	1778
Buitenzijde GB2 afgelakt in standaard kleur: RAL1003/signaalgeel, RAL3000/vuurrood, RAL5010/gentiaanblauw, RAL6010/groen, RAL7035/lichtgrijs, RAL9002/grijswit	1773
Set van twee verzinkte hijsogen (leeg hijsen/transport)	2610